

Plan de Acción Municipal 2024-2027	   
Plan Departamental de Agua de Nariño	
Municipio de ALDANA	

Histórico de diligenciamiento

0.1	Fecha de diligenciamiento inicial	7/03/2024
0.2	Fecha de modificación	
0.3	Número de modificaciones	

Información Básica del Municipio

1.1	Departamento	NARIÑO	Vinculado al PDA	SI	1.8
1.2	Municipio	ALDANA	Fecha vinculación inicial	28/01/2010	1.9
1.3	Código Dane	52022	Fecha de prorroga al convenio	30/06/2024	1.10
1.4	Categoría	VI	Aporte a Patrimonio Autónomo	SI	1.11
1.5	Nombre Alcalde / Alcaldesa	OSCAR JAVIER QUITIAQUEZ QUITIAQUEZ	Población Urbana	1.559	1.12
1.6	Nivel de riesgo SGP	MEDIO	Población Rural	5.806	1.13
1.7	Saldo SGP-APSB en P.A. FIA	\$ 181.444.240	Población Total	7.365	1.14



1.15	Alcalde o Alcaldesa manifiesta intención de participar en Comité Directivo PDA	SI	Periodo de participación en Comité Directivo PDA (Si aplica)	2024-2025	1.16
1.17	Líder PDA MVCT	JUAN CAMILO RINCON	Correo Electrónico Contacto Líder PDA MVCT	jrincon@minvivienda.gov.co	1.18

Relación de Personas Prestadoras de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

1.19	Razón Social o Nombre	Tipo de prestador	Servicios	Ubicación	Número de Suscriptores
	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ALDANA - NARIÑO COOPSERPAL	ESQUEMA MIXTO	AAA	MIXTO	776
	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ALDANA - NARIÑO COOPSERPAL - VEREDA MUESAS	ESQUEMA MIXTO	ACUEDUCTO	RURAL	108
	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ALDANA - NARIÑO COOPSERPAL - VEREDA CHITAIRA	ESQUEMA MIXTO	ACUEDUCTO	RURAL	126
	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ALDANA - NARIÑO COOPSERPAL - VEREDA GUESPUD	ESQUEMA MIXTO	ACUEDUCTO	RURAL	53
	EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUASANLUIS E.S.P	E.S.P. PRIVADA	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	RURAL	403
	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTER VEREDAL LA LAGUNA CHAPUESMAL ASUAJ E.S.P	COMUNITARIO	ACUEDUCTO	RURAL	248
	JUNTA ACUEDUCTO INTERVEREDAL CHAQUILULO - CHORRILLO	COMUNITARIO	ACUEDUCTO	RURAL	180

Instrumentos de Planeación Territorial

1.20	Instrumento	¿Municipio cuenta con documento?	Estado	Fecha de Expedición / Aprobación
	Plan de Desarrollo Municipal	NO	EN FORMULACIÓN	
	Plan de Ordenamiento Territorial	SI	OTRO	26/12/2003
	Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - Pomca	NO APLICA		
	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV	SI	APROBADO	4/08/2023
	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	SI	APROBADO	17/05/2017
	Plan Maestro de Acueducto	NO	EN FORMULACIÓN	
	Plan Maestro de Alcantarillado	NO	EN FORMULACIÓN	
	Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) del Prestador de AAA - Urbano y Rural (Res 0154 de 2014 y 0527 de 2018)	SI	OTRO	dic-23
	Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Prestador (Decreto presidencia 2157 de 2017)	NO		
	Otro ¿CUÁL?			

1.21		
	Visto Bueno Responsable Diligenciamiento (Municipio) Jhony Andres Valladares Secretario de Planeación	Visto Bueno Responsable de Diligenciamiento (Equipo Gestor PDA) Jorge Luis Nenger Revelo Contratista PDA Nariño

Plan de Acción Municipal 2024-2027	   
Plan Departamental de Agua de Nariño	
Municipio de ALDANA	

Histórico de diligenciamiento



Fecha de diligenciamiento inicial	7/03/2024
Fecha de modificación	
Número de modificaciones	

2.1 Línea Base de Indicadores Sectoriales

	Indicadores Urbanos	Unidad de medida	Valor Levantamiento	Fuente Levantamiento	Vigencia Levantamiento
2.1.1	Cobertura de Acueducto Urbano	%	0,99	IPDA	2022
2.1.2	Continuidad de Acueducto Urbano	horas al día	24	IPDA	2022
2.1.3	Calidad del Agua	IRCA	0,15	IDSN	2023
2.1.4	Cobertura de Alcantarillado Urbano	%	0,98	IPDA	2022
2.1.5	Aguas Residuales Tratadas	%	0,00	IPDA	2022
2.1.6	Disposición Final Adecuada	SI		IPDA	2022
2.1.7	Cobertura de Aseo Urbano	%	0,99	IPDA	2022
2.1.8	Aprovechamiento Viable	NO	NO		
2.1.9	Porcentaje de Aprovechamiento	%	0		

	Indicadores Rurales	Unidad de medida	Valor Levantamiento	Fuente Levantamiento	Vigencia Levantamiento
2.1.10	Cobertura de Acueducto Rural	%	0,82	IPDA	2022
2.1.11	Cobertura de Alcantarillado Rural	%	0,33	IPDA	2022
2.1.12	Cobertura de Aseo Rural	%	0,34	IPDA	2022

2.2

	
Visto Bueno Responsable Diligenciamiento (Municipio)	Visto Bueno Responsable de Diligenciamiento (Equipo Gestor PDA)
Jhony Andres ValladaresSecretario de P	Jorge Luis Nenger ReveloContratista PDA Nariño

Plan de Acción Municipal 2024-2027	   
Plan Departamental de Agua de Nariño	
Municipio de ALDANA	



Histórico de diligenciamiento

Fecha de diligenciamiento inicial	7/03/2024
Fecha de modificación	
Número de modificaciones	

3.1 Recursos de Orden Municipal

	Fuente	Valor Disponible	Valor Proyectado	Valor Compromiso PDA	Vigencias	Observaciones
3.1.1	SGP-APSB - Subsidios	\$ -	\$ 1.765.620.000,00		2024-2027	
3.1.2	SGP-APSB - P.A. FIA	\$ 181.444.240,00	\$ 645.752.448,00	\$ 827.196.688,00	2024-2027	
3.1.3	SGP-APSB - Uso directo municipio	\$ -	\$ 1.148.260.000,00		2024-2027	
3.1.4	Regalías Directas	0				
3.1.5	Regalías OCAD	0				
3.1.6	Recursos Propios	0	245.972.092		2024-2027	Energía acueductos rurales
3.1.7	Estampillas / Impuestos	0				
3.1.8	Créditos	0				
3.1.9	Otros	0				

3.2

	
Visto Bueno Responsable Diligenciamiento (Municipio)	Visto Bueno Responsable de Diligenciamiento (Equipo Gestor PDA)
Adriana Camila Ayala Moreno Secretaría de Hacienda	Jorge Luis Nenger Revelo Contratista PDA Nariño

Plan de Acción Municipal 2024-2027

Plan Departamental de Agua de Nariño

Municipio de ALDANA





Histórico de diligenciamiento

Fecha de diligenciamiento inicial	7/03/2024
Fecha de modificación	
Número de modificaciones	

Plan de Inversiones Concertadas entre el Municipio y el Gestor PDA

4.1	ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA / ACTIVIDAD	COMPONENTE / SERVICIO	TIPOLOGIA PRINCIPAL	VALOR TOTAL (ESTIMADO)	PLAZO (MESES)	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE POBLACIÓN ÉTNICA (Si Aplica)	IMPACTO EN INDICADORES SECTORIALES (Descripción)	¿CUENTA CON ESTUDIOS Y DISEÑOS?	¿PRIORIZADO EN EL PEI?	VICEANCIA CAPITULO DEL PEI PRIORIZADO	ESTADO ACTUAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN (Mayúsculas Separadas por comas)	OBSERVACIONES (Cualquier detalle que considere relevante sobre el proyecto o actividad)
	5202201	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALDANA	INFRAESTRUCTURA_ACUEDUCTO	OTROS	\$ 15.000.000.000	36	MIXTO	7.365	PASTOS	SE LOGRA EL INCREMENTO EN 18 % DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR RURAL OBTENIENDO UN 100% EN LA COBERTURA Y GARANTIZANDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A TODA LA POBLACIÓN, CON CALIDAD IRCA SIN RIESGO	SI					TIPOLOGIA: CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN, TRATAMIENTO POTABLE, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
	5202202	VEHICULO COMPACTADOR PARA LA OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	INFRAESTRUCTURA_ASEO	RECOLECCIÓN	\$ 650.000.000	12	MIXTO	3968	PASTOS	SE LOGRA EL INCREMENTO EN UN 18 % EN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO EN EL SECTOR RURAL, ADEMAS DEL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A TODA LA COMUNIDAD	SI					
	5202203	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO	INFRAESTRUCTURA_ALCANTARILLADO	TRATAMIENTO RESIDUALES	\$ 2.000.000.000	36	URBANO	3340	PASTOS	SE LOGRA EL INCREMENTO EN UN 100% EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	SI					
	5202204	FASE 2 DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO	INFRAESTRUCTURA_ALCANTARILLADO	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	\$ 5.000.000.000	36	MIXTO	1672	PASTOS	SE LOGRA MANTENER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO EN LOS TRAMOS DONDE LA TUBERIA HA TERMINADO SU VIDA UTIL	NO					
	5202205	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALDANA	INFRAESTRUCTURA_ACUEDUCTO	OTROS	\$ 1.000.000.000	24	MIXTO	5236	PASTOS	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE AGUA BAJANDO EL IRCA SIN RIESGO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	NO					TIPOLOGIA: TRATAMIENTO POTABLE, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
	5202206	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SAN LUIS	INFRAESTRUCTURA_ALCANTARILLADO	TRATAMIENTO RESIDUALES	\$ 1.200.000.000	36	RURAL	1600	PASTOS	SE LOGRA EL INCREMENTO EN UN 80% EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL SECTOR RURAL	NO					
	5202207	OPTIMIZACIÓN DE SIS (S) SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ALDANA	INFRAESTRUCTURA_ACUEDUCTO	CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	\$ 2.000.000.000	42	RURAL	4000	PASTOS	SE LOGRA EL MANTENIMIENTO DEL 82% EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR RURAL YA QUE ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN HAN CUMPLIDO SU VIDA UTIL	NO					
	5202208	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	ASEGURAMIENTO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 600.000.000	24	MIXTO	6500	PASTOS	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS A TODOS LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO	NO APLICA					
	5202209	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE REDESOS SÓLIDOS (PIGRS) PARA EL MUNICIPIO DE ALDANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AMBIENTAL	AMBIENTAL	\$ 150.000.000	24	MIXTO	3200	PASTOS	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	NO APLICA					

4.2



Visto Bueno Responsable Diligenciamiento (Municipio)

Visto Bueno Responsable de Diligenciamiento (Equipo Gestor PDA)

Jhonny Andres Valladares
Secretario de Planeación

Jorge Luis Nengger Revelo
Contratista PDA Nariño



Plan de Acción Municipal 2024-2027	   
Plan Departamental de Agua de Nariño	
Municipio de ALDANA	

Histórico de diligenciamiento	
Fecha de diligenciamiento inicial	7/03/2024
Fecha de modificación	
Número de modificaciones	

5.1 Metas Sectoriales - Indicadores Proyectados al final de la vigencia de gobierno

	Indicadores Urbanos	Unidad de medida	Valor Proyectado	Observaciones
5.1.1	Cobertura de Acueducto Urbano	%	1,00	
5.1.2	Continuidad de Acueducto Urbano	horas al día	24	
5.1.3	Calidad del Agua	IRCA	0,04	
5.1.4	Cobertura de Alcantarillado Urbano	%	1,00	
5.1.5	Aguas Residuales Tratadas	%	0,99	
5.1.6	Disposición Final Adecuada	SI	1,00	
5.1.7	Cobertura de Aseo Urbano	%	1,00	
5.1.8	Aprovechamiento Viable	SI / NO	SI	
5.1.9	Porcentaje de Aprovechamiento	%	20	

	Indicadores Rurales	Unidad de medida	Valor Proyectado	Observaciones
5.1.10	Cobertura de Acueducto Rural	%	1,00	
5.1.11	Cobertura de Alcantarillado Rural	%	0,33	
5.1.12	Cobertura de Aseo Rural	%	0,52	

5.2		
	Visto Bueno Responsable Diligenciamiento (Municipio)	Visto Bueno Responsable de Diligenciamiento (Equipo Gestor PDA)
	Jhony Andres ValladaresSecretario de Planeación	Jorge Luis Nenger ReveloContratista PDA Nariño

Plan de Acción Municipal 2024-2027

Plan Departamental de Agua de Nariño

Municipio de ALDANA





<u>Histórico de diligenciamiento</u>	
Fecha de diligenciamiento inicial	7/03/2024
Fecha de modificación	
Número de modificaciones	

Inversiones del Sector APSB ejecutadas por fuera del Plan Departamental de Agua





6.1	ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA / ACTIVIDAD	COMPONENTE / SERVICIO	TIPOLOGIA PRINCIPAL	VALOR TOTAL	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	ESTADO ACTUAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN (Mayúsculas Separadas por comas)	MECANISMO DE VIABILIZACIÓN	OBSERVACIONES (Cualquier detalle que considere relevante sobre el proyecto o actividad)
	520220001	OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO RURAL CHORRO DE LA VIRGEN VEREDA CHAQUILULO-CHORRILLO	INFRAESTRUCTURA_ACUEDUCTO	OTROS	136.000.000	RURAL	800	TERMINADO	CABILDO INDIGENA Y ALCALDIA	MUNICIPIOS	SE DEBE CONTINUAR CON EL CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

6.2





Visto Bueno Responsable Diligenciamiento (Municipio)	Visto Bueno Responsable de Diligenciamiento (Equipo Gestor PDA)
Jhony Andres Valladares Secretario de Planeación	Jorge Luis Nenger Revelo Contratista PDA Nariño

Plan de Acción Municipal 2024-2027	   
Plan Departamental de Agua de Nariño	
Municipio de ALDANA	

Histórico de diligenciamiento

Fecha de diligenciamiento inicial	7/03/2024
Fecha de modificación	
Número de modificaciones	

7.1 Compromisos adquiridos entre el municipio y el Gestor PDA





Compromiso	Responsable	Fecha Cumplimiento (Estimada o Cumplida)	Estado
Teniendo en cuenta que los Convenios de vinculados a PDA vencen el 30 de junio de 2024, se realizará acompañamiento a los Municipios para suscribir convenios conforme a la normatividad vigente.	GESTOR	31/05/2024	EN PROCESO
Realizar los aportes de SGP-APSB al FIA, conforme al Convenio de vinculación a PDA y al Acuerdo de aprobación Municipal.	MUNICIPIO	31/07/2024	EN PROCESO

7.2 Observaciones

7.3 El presente Plan de Acción Municipal, compuesto por 7 hojas, 9 inversiones concertadas (Sección 4), se firma el día 07 del mes de marzo del año 2024, en Pasto.

Las partes firmantes declaran la veracidad de la totalidad de lo que está consignado en este documento.

7.4

			
Firma Alcalde / Alcaldesa	Firma Responsable Diligenciamiento (Municipio)	Firma Gestor PDA	Firma Responsable de Diligenciamiento (Equipo Gestor PDA)
Oscar Javier Quiñiquez Quiñiquez	Jhony Andres Valladares	John Paulo Coral Oviedo	Jorge Luis Heniger
5.212.962	Documento de Identificación	98.138.448	1.127.812.075